檔　　號:
保存年限:

# 經濟部國際貿易署 函

地址：臺北市中正區湖口街1號
承 辦 人：胡凱惇
聯絡電話：(02)23977532
電子郵件：kdhu@trade.gov.tw

受文者：高雄市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國115年11月10日
發文字號：貿管理字第1150668852A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（0668852A_115D2007795-01.pdf）

主旨：檢送本署115年11月10日貿管理字第1150668852號公告影本1份，請查照。

正本：財政部關務署通關業務組、財政部關務署稅則法制組、財政部關務署稽核業務組、財政部關務署關務資訊組、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、國家科學及技術委員會、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業發展署、經濟部中小及新創企業署、經濟部中小及新創企業署中區服務處、經濟部中小及新創企業署南區服務處、經濟部產業園區管理局、駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組、財團法人中華民國對外貿易發展協會、社團法人中華民國中南美經貿協會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台灣鋼鐵工業同業公會、花蓮縣進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、宜蘭縣進出口商業同業公會、基隆市進出口商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、桃園市進出口商業同業公會、新竹縣進出口商業同業公會、苗栗縣進出口商業同業公會、新竹市進出口商業同業公會、台中市進出口商業同業公會、臺中縣進出口商業同業公會、南投縣進出口商業同業公會、雲林縣進出口商業同業公會、嘉義市進出口商業同業公會、嘉義縣進出口商業同業公會、彰化縣進出口商業同業公會、台南縣進出口商業同業公會、台南市進出口商業同業公會、台東縣進出口商業同業公會、屏東縣進出口商業同業公會、高雄市新進出口商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、中華民國報關商業同業公會全國聯合會、新北市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、澎湖縣進出口商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、宜蘭縣報關商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、台北市海運承攬運送商業同業公會、基隆市國際輪船商業同業公會、本署多邊貿易組、雙邊貿易二組、貿易管理組、高雄辦事處、允強實業股份有限公司等廠商


副本：電子公文章 2025/11/10 10:33:37

理事長批示
如擬 後文
總幹事擬辦
擬e轉

檔　　號：
保存年限：

# 經濟部國際貿易署　公告

發文日期：中華民國115年11月10日
發文字號：貿管理字第1150668852號
附件：如文





主旨：修正原產地為外國之鋼鐵產品（如附件1）輸往歐盟，出口人應檢附台灣鋼鐵工業同業公會（下稱鋼鐵公會）簽發之加工證明書向海關報運出口規定，並自即日生效。

依據：貨品輸出管理辦法第21條。

公告事項：

一、因應歐盟115年7月1日起對28類鋼鐵產品實施關稅配額措施，並對9類鋼鐵產品給予我國國家配額，本部業已公告廠商輸出我國產製之鋼鐵產品至歐盟，應檢附以我國為原產地之原產地證明書向海關報運出口。另為利廠商自外國進口之鋼鐵產品在國內進行加工後（未達實質轉型標準）可出口至歐盟及維護貿易秩序之需要，本署115年7月21日貿管理字第1150666508號公告原產地為外國之鋼鐵產品輸往歐盟，出口人應於貨品放行前，向鋼鐵公會申請取得放行前之加工證明書，以外貨出口之方式向海關報運出口。

二、茲經整體考量歐盟關稅配額之實務運作情形及我國鋼鐵業者之出口需求，刪除第26類鋼鐵產品適用輸往歐盟應檢附加工證明書之出口管理措施，並刪除上揭公告附件1重複編列之貨品號列（如附件2），爰辦理本公告。

三、出口人將旨揭鋼鐵產品輸往歐盟，相關申請應檢附文件及應注意事項，仍應依本署115年7月21日貿管理字第1150666508號公告辦理。

署長劉盛廉

# 應檢附台灣鋼鐵工業同業公會簽發之加工證明書向海關報運出口之貨品表（附件1）

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 1 | 7209.18.10.11-0 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 2 | 7209.18.10.19-2 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 3 | 7209.18.20.11-8 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 4 | 7209.18.20.19-0 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 5 | 7209.18.30.11-6 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 6 | 7209.18.30.19-8 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 7 | 7210.70.10.00-5 | 塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特／公斤及以上者 |
| 8 | 7210.70.20.00-3 | 塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6.5瓦特／公斤者 |
| 9 | 7210.70.30.00-1 | 塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者 |
| 10 | 7210.70.90.21-3 | 以熱浸鍍鋁鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0.25公厘 |
| 11 | 7210.70.90.22-2 | 以熱浸鍍鋁鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.25公厘及以上但小於0.55公厘 |
| 12 | 7210.70.90.23-1 | 以熱浸鍍鋁鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.55公厘及以上 |
| 13 | 7210.70.90.31-1 | 以電解法鍍或塗鋅或鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0.25公厘 |
| 14 | 7210.70.90.32-0 | 以電解法鍍或塗鋅或鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.25公厘及以上但小於0.55公厘 |
| 15 | 7210.70.90.33-9 | 以電解法鍍或塗鋅或鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.55公厘及以上 |
| 16 | 7210.70.90.41-9 | 以冷軋為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0.25公厘 |
| 17 | 7210.70.90.42-8 | 以冷軋為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.25公厘及以上但小於0.55公厘 |
| 18 | 7210.70.90.43-7 | 以冷軋為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.55公厘及以上 |
| 19 | 7210.70.90.51-6 | 以熱浸鍍鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0.25公厘 |
| 20 | 7210.70.90.52-5 | 以熱浸鍍鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.25公厘及以上但小於0.55公厘 |
| 21 | 7210.70.90.53-4 | 以熱浸鍍鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.55公厘及以上 |
| 22 | 7210.70.90.54-3 | 以熱浸鍍鋅鋁合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0.25公厘 |
| 23 | 7210.70.90.55-2 | 以熱浸鍍鋅鋁合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.25公厘及以上但小於0.55公厘 |
| 24 | 7210.70.90.56-1 | 以熱浸鍍鋅鋁合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.55公厘及以上 |
| 25 | 7210.70.90.57-0 | 以熱浸鍍鋅鋁鎂合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0.55公厘 |
| 26 | 7210.70.90.58-9 | 以熱浸鍍鋅鋁鎂合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.55公厘及以上 |
| 27 | 7210.70.90.59-8 | 其他以熱浸鍍鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀 |
| 28 | 7210.70.90.71-2 | 以熱浸鍍鋅為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀 |
| 29 | 7210.70.90.72-1 | 以熱浸鍍鋅鋁合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀 |
| 30 | 7210.70.90.73-0 | 以熱浸鍍鋅鋁鎂合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀 |
| 31 | 7210.70.90.74-9 | 以熱浸鍍鋁鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀 |
| 32 | 7210.70.90.75-8 | 以電解法鍍或塗鋅或鋅合金為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀 |
| 33 | 7210.70.90.76-7 | 以冷軋為底材之塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀 |
| 34 | 7210.70.90.79-4 | 其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀 |
| 35 | 7210.70.90.91-8 | 其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於0.25公厘 |
| 36 | 7210.70.90.92-7 | 其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.25公厘及以上但小於0.55公厘 |
| 37 | 7210.70.90.93-6 | 其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.55公厘及以上 |
| 38 | 7212.40.10.00-0 | 塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特／公斤及以上者 |
| 39 | 7212.40.20.00-8 | 塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6.5瓦特／公斤者 |
| 40 | 7212.40.30.00-6 | 塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者 |
| 41 | 7212.40.90.00-3 | 其他塗漆、清漆或被覆塑膠之鐵或非合金鋼扁軋製品 |
| 42 | 7219.31.10.10-2 | ＳＵＳ430系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上者 |
| 43 | 7219.31.10.90-5 | 其他ＳＵＳ400系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上者 |
| 44 | 7219.31.90.11-4 | ＳＵＳ316系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上者 |
| 45 | 7219.31.90.12-3 | ＳＵＳ304系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上者 |
| 46 | 7219.31.90.19-6 | 其他ＳＵＳ300系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上者 |
| 47 | 7219.31.90.20-3 | ＳＵＳ200系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上者 |
| 48 | 7219.31.90.90-8 | 其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上者 |
| 49 | 7219.32.10.10-1 | ＳＵＳ430系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 50 | 7219.32.10.90-4 | 其他ＳＵＳ400系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 51 | 7219.32.90.11-3 | ＳＵＳ316系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 52 | 7219.32.90.12-2 | ＳＵ304系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 53 | 7219.32.90.19-5 | 其他ＳＵＳ300系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 54 | 7219.32.90.20-2 | ＳＵＳ200系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 55 | 7219.32.90.90-7 | 其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 56 | 7219.33.10.10-0 | ＳＵＳ430系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者 |
| 57 | 7219.33.10.90-3 | 其他ＳＵＳ400系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者 |
| 58 | 7219.33.90.11-2 | ＳＵＳ316系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者 |
| 59 | 7219.33.90.12-1 | ＳＵＳ304系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者 |
| 60 | 7219.33.90.19-4 | 其他ＳＵＳ300系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者 |
| 61 | 7219.33.90.20-1 | ＳＵＳ200系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者 |
| 62 | 7219.33.90.90-6 | 其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度超過1公厘，但小於3公厘者 |
| 63 | 7219.34.10.10-9 | ＳＵＳ430系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘者 |
| 64 | 7219.34.10.90-2 | 其他ＳＵＳ400系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘者 |
| 65 | 7219.34.90.11-1 | ＳＵＳ316系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘者 |
| 66 | 7219.34.90.12-0 | ＳＵＳ304系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘者 |
| 67 | 7219.34.90.19-3 | 其他ＳＵＳ300系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘者 |
| 68 | 7219.34.90.20-0 | ＳＵＳ200系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘者 |
| 69 | 7219.34.90.90-5 | 其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘者 |
| 70 | 7219.35.10.10-8 | ＳＵＳ430系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0.5公厘者 |
| 71 | 7219.35.10.90-1 | 其他ＳＵＳ400系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0.5公厘者 |
| 72 | 7219.35.90.11-0 | ＳＵＳ316系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0.5公厘者 |
| 73 | 7219.35.90.12-9 | ＳＵＳ304系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0.5公厘者 |
| 74 | 7219.35.90.19-2 | 其他ＳＵＳ300系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0.5公厘者 |
| 75 | 7219.35.90.20-9 | ＳＵＳ200系列之冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0.5公厘者 |
| 76 | 7219.35.90.90-4 | 其他冷軋（冷延）不銹鋼扁軋製品，厚度小於0.5公厘者 |
| 77 | 7219.90.00.10-2 | 經被覆、鍍或塗純鈦之不銹鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者 |
| 78 | 7219.90.00.90-5 | 其他不銹鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者 |
| 79 | 7220.20.10.10-2 | ＳＵＳ430系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 80 | 7220.20.10.90-5 | 其他ＳＵＳ400系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 81 | 7220.20.90.11-4 | ＳＵＳ316系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 82 | 7220.20.90.12-3 | ＳＵＳ304系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 83 | 7220.20.90.19-6 | 其他ＳＵＳ300系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 84 | 7220.20.90.20-3 | ＳＵＳ200系列之冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 85 | 7220.20.90.90-8 | 其他冷軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 86 | 7220.90.10.11-6 | ＳＵＳ430系列之經被覆、鍍或塗純鈦不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 87 | 7220.90.10.19-8 | ＳＵＳ430系列之其他不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 88 | 7220.90.10.91-9 | 其他ＳＵＳ400系列之經被覆、鍍或塗純鈦不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 89 | 7220.90.10.99-1 | 其他ＳＵＳ400系列之不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 90 | 7221.00.00.11-6 | ＳＵＳ430系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑5.5公厘及以上但小於14公厘者 |
| 91 | 7221.00.00.12-5 | ＳＵＳ410系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑5.5公厘及以上但小於14公厘者 |
| 92 | 7221.00.00.19-8 | 其他ＳＵＳ400系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑5.5公厘及以上但小於14公厘者 |
| 93 | 7221.00.00.21-4 | ＳＵＳ316系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑5.5公厘及以上但小於14公厘者 |
| 94 | 7221.00.00.22-3 | ＳＵＳ304系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑5.5公厘及以上但小於14公厘者 |
| 95 | 7221.00.00.29-6 | 其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑5.5公厘及以上但小於14公厘者 |
| 96 | 7221.00.00.31-2 | ＳＵＳ430系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑14公厘及以上但小於35公厘者 |
| 97 | 7221.00.00.32-1 | ＳＵＳ410系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑14公厘及以上但小於35公厘者 |
| 98 | 7221.00.00.39-4 | 其他ＳＵＳ400系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑14公厘及以上但小於35公厘者 |
| 99 | 7221.00.00.41-0 | ＳＵＳ316系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑14公厘及以上但小於35公厘者 |
| 100 | 7221.00.00.42-9 | ＳＵＳ304系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑14公厘及以上但小於35公厘者 |
| 101 | 7221.00.00.49-2 | 其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑14公厘及以上但小於35公厘者 |
| 102 | 7221.00.00.51-7 | ＳＵＳ430系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑35公厘及以上者 |
| 103 | 7221.00.00.52-6 | ＳＵＳ410系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑35公厘及以上者 |
| 104 | 7221.00.00.59-9 | 其他ＳＵＳ400系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑35公厘及以上者 |
| 105 | 7221.00.00.61-5 | ＳＵＳ316系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑35公厘及以上者 |
| 106 | 7221.00.00.62-4 | ＳＵＳ304系列熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑35公厘及以上者 |
| 107 | 7221.00.00.69-7 | 其他熱軋之不銹鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀，直徑35公厘及以上者 |
| 108 | 7225.19.10.00-2 | 其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特／公斤及以上者 |
| 109 | 7225.19.20.00-0 | 其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6.5瓦特／公斤者 |
| 110 | 7225.19.30.00-8 | 其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者 |
| 111 | 7226.19.10.00-1 | 其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特／公斤及以上者 |
| 112 | 7226.19.20.00-9 | 其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6.5瓦特／公斤者 |
| 113 | 7226.19.30.00-7 | 其他電氣矽鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者 |
| 114 | 7208.10.10.10-0 | 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，經軋壓凸紋者，厚度4.75公厘及以上者 |
| 115 | 7208.10.10.20-8 | 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，經軋壓凸紋者，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 116 | 7208.10.90.10-3 | 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，經軋壓凸紋，厚度小於3公厘者 |
| 117 | 7208.10.90.90-6 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，經軋壓凸紋者 |
| 118 | 7208.25.10.10-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上，且經酸浸洗者 |
| 119 | 7208.25.10.20-1 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度6公厘及以上，以重量計含碳量0.6% 及以上，且經酸浸洗者 |
| 120 | 7208.25.20.10-1 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% ，且經酸浸洗者 |
| 121 | 7208.25.20.20-9 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度6公厘及以上，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% ，且經酸浸洗者 |
| 122 | 7208.25.30.10-9 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者，且經酸浸洗者 |
| 123 | 7208.25.30.20-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度6公厘及以上，以重量計含碳量小於0.25% ，且經酸浸洗者 |
| 124 | 7208.26.10.00-4 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上，經酸浸洗者 |
| 125 | 7208.26.20.00-2 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% ，經酸浸洗者 |
| 126 | 7208.26.30.00-0 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘，以重量計含碳量小於0.25% ，經酸浸洗者 |
| 127 | 7208.27.10.10-1 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上，且經酸浸洗者 |
| 128 | 7208.27.10.20-9 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上，且經酸浸洗者 |
| 129 | 7208.27.20.10-9 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% ，且經酸浸洗者 |
| 130 | 7208.27.20.20-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% ，且經酸浸洗者 |
| 131 | 7208.27.30.10-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25% ，且經酸浸洗者 |
| 132 | 7208.27.30.20-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量小於0.25% ，且經酸浸洗者 |
| 133 | 7208.36.10.00-2 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 134 | 7208.36.20.00-0 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 135 | 7208.36.30.00-8 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 136 | 7208.37.10.10-9 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 137 | 7208.37.10.20-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度6公厘及以上但不超過10公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 138 | 7208.37.20.10-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 139 | 7208.37.20.20-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度6公厘及以上但不超過10公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 140 | 7208.37.30.10-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 141 | 7208.37.30.20-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度6公厘及以上但不超過10公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 142 | 7208.38.10.00-0 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上但小於4.75公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 143 | 7208.38.20.00-8 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上但小於4.75公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 144 | 7208.38.30.00-6 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上但小於4.75公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 145 | 7208.39.10.10-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 146 | 7208.39.10.20-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 147 | 7208.39.20.10-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 148 | 7208.39.20.20-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 149 | 7208.39.30.10-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 150 | 7208.39.30.20-1 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 151 | 7208.40.10.00-6 | 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度50公厘及以上，經軋壓凸紋者 |
| 152 | 7208.40.21.10-1 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但小於50公厘者 |
| 153 | 7208.40.21.20-9 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 154 | 7208.40.29.10-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘，經軋壓凸紋者 |
| 155 | 7208.40.29.90-6 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，經軋壓凸紋者 |
| 156 | 7208.52.10.10-9 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 157 | 7208.52.10.20-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度6公厘及以上但不超過10公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 158 | 7208.52.20.10-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 159 | 7208.52.20.20-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度6公厘及以上但不超過10公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 160 | 7208.52.30.10-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過6公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 161 | 7208.52.30.20-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度6公厘及以上但不超過10公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 162 | 7208.53.10.00-0 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 163 | 7208.53.20.00-8 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 164 | 7208.53.30.00-6 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 165 | 7208.54.10.10-7 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 166 | 7208.54.10.20-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 167 | 7208.54.20.10-5 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 168 | 7208.54.20.20-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 169 | 7208.54.30.10-3 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度1.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 170 | 7208.54.30.20-1 | 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於1.5公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 171 | 7211.13.10.00-4 | 未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，四面經軋製或通過密閉盒軋製，寬度超過150公厘，厚度50公厘及以上，非捲盤狀及未經壓軋凸紋者 |
| 172 | 7211.13.20.10-0 | 未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，四面經軋製或通過密閉盒軋製，寬度超過150公厘，厚度不小於4公厘，但不超過6公厘，非捲盤狀及未經壓軋凸紋，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 173 | 7211.13.20.20-8 | 未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，四面經軋製或通過密閉盒軋製，寬度超過150公厘，厚度6公厘及以上但未達50公厘，非捲盤狀及未經壓軋凸紋，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 174 | 7211.13.30.10-8 | 未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，四面經軋製或通過密閉盒軋製，寬度超過150公厘，厚度不小於4公厘，但不超過6公厘，非捲盤狀及未經壓軋凸紋，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 175 | 7211.13.30.20-6 | 未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，四面經軋製或通過密閉盒軋製，寬度超過150公厘，厚度6公厘及以上但未達50公厘，非捲盤狀及未經壓軋凸紋，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 176 | 7211.13.40.10-6 | 未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，四面經軋製或通過密閉盒軋製，寬度超過150公厘，厚度不小於4公厘，但不超過6公厘，非捲盤狀及未經壓軋凸紋，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 177 | 7211.13.40.20-4 | 未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，四面經軋製或通過密閉盒軋製，寬度超過150公厘，厚度6公厘及以上但未達50公厘，非捲盤狀及未經軋壓凸紋，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 178 | 7211.14.10.10-1 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度50公厘及以上者，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 179 | 7211.14.10.20-9 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度50公厘及以上者，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 180 | 7211.14.10.30-7 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度50公厘及以上者，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 181 | 7211.14.20.10-9 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度4.75厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 182 | 7211.14.20.20-7 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度6公厘及以上但未達50公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 183 | 7211.14.30.10-7 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 184 | 7211.14.30.20-5 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度6公厘及以上但未達50公厘者，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 185 | 7211.14.40.10-5 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度4.75公厘及以上但不超過6公厘者，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 186 | 7211.14.40.20-3 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度6公厘及以上但未達50公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 187 | 7211.19.10.00-8 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上但未達4.75公厘者，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 188 | 7211.19.20.00-6 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上但未達4.75公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 189 | 7211.19.30.00-4 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度3公厘及以上但未達4.75公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 190 | 7211.19.40.00-2 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度小於3公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 191 | 7211.19.50.00-9 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度小於3公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 192 | 7211.19.60.00-7 | 其他未經被覆、鍍或塗面之熱軋鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 193 | 7225.30.00.00-9 | 其他合金鋼之扁軋製品，捲盤狀，熱軋後未進一步加工，寬度600公厘及以上者 |
| 194 | 7225.40.00.10-5 | 合金工具鋼扁軋製品，非捲盤狀，熱軋後未進一步加工，寬度600公厘及以上，厚度60公厘及以上者 |
| 195 | 7225.40.00.20-3 | 合金工具鋼扁軋製品，非捲盤狀，熱軋後未進一步加工，寬度600公厘及以上，厚度小於60公厘者 |
| 196 | 7225.40.00.90-8 | 其他合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，熱軋後未進一步加工，寬度600公厘及以上者 |
| 197 | 7226.91.00.10-2 | 合金工具鋼扁軋製品，熱軋後未進一步加工，寬度小於600公厘，厚度60公厘及以上者 |
| 198 | 7226.91.00.20-0 | 合金工具鋼扁軋製品，熱軋後未進一步加工，寬度小於600公厘者，厚度小於60公厘者 |
| 199 | 7226.91.00.90-5 | 其他合金鋼扁軋製品，熱軋後未進一步加工，寬度小於600公厘者 |
| 200 | 7219.11.10.11-5 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 201 | 7219.11.10.19-7 | ＳＵＳ430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 202 | 7219.11.10.91-8 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 203 | 7219.11.10.99-0 | 其他ＳＵＳ400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 204 | 7219.11.90.21-6 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 205 | 7219.11.90.29-8 | ＳＵＳ316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 206 | 7219.11.90.31-4 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 207 | 7219.11.90.39-6 | ＳＵＳ304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 208 | 7219.11.90.41-2 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 209 | 7219.11.90.49-4 | 其他ＳＵＳ300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 210 | 7219.11.90.51-9 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 211 | 7219.11.90.59-1 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 212 | 7219.11.90.91-1 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 213 | 7219.11.90.99-3 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過10公厘者 |
| 214 | 7219.12.90.21-5 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，盤捲狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 215 | 7219.12.90.29-7 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 216 | 7219.12.90.31-3 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 217 | 7219.12.90.39-5 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 218 | 7219.12.90.41-1 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，盤捲狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 219 | 7219.12.90.49-3 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 220 | 7219.12.90.51-8 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 221 | 7219.12.90.59-0 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 222 | 7219.12.90.91-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 223 | 7219.12.90.99-2 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 |
| 224 | 7219.12.10.11-4 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 225 | 7219.12.10.19-6 | ＳＵＳ430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 226 | 7219.12.10.91-7 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 227 | 7219.12.10.99-9 | 其他ＳＵＳ400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 228 | 7219.13.90.21-4 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 229 | 7219.13.90.29-6 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 230 | 7219.13.90.31-2 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 231 | 7219.13.90.39-4 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 232 | 7219.13.90.41-0 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 233 | 7219.13.90.49-2 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 234 | 7219.13.90.51-7 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 235 | 7219.13.90.59-9 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 236 | 7219.13.90.91-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 237 | 7219.13.90.99-1 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 238 | 7219.13.10.11-3 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 239 | 7219.13.10.19-5 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 240 | 7219.13.10.91-6 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 241 | 7219.13.10.99-8 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 242 | 7219.14.90.21-3 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 243 | 7219.14.90.29-5 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 244 | 7219.14.90.31-1 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 245 | 7219.14.90.39-3 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 246 | 7219.14.90.41-9 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 247 | 7219.14.90.49-1 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 248 | 7219.14.90.51-6 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 249 | 7219.14.90.59-8 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 250 | 7219.14.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 251 | 7219.14.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 252 | 7219.14.10.11-2 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 253 | 7219.14.10.19-4 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 254 | 7219.14.10.91-5 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 255 | 7219.14.10.99-7 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 256 | 7219.22.90.21-3 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 257 | 7219.22.90.29-5 | ＳＵＳ316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 258 | 7219.22.90.31-1 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 259 | 7219.22.90.39-3 | ＳＵＳ304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 260 | 7219.22.90.41-9 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 261 | 7219.22.90.49-1 | 其他ＳＵＳ300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 262 | 7219.22.90.51-6 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 263 | 7219.22.90.59-8 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 264 | 7219.22.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 265 | 7219.22.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 266 | 7219.22.10.11-2 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 267 | 7219.22.10.19-4 | ＳＵＳ430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 268 | 7219.22.10.91-5 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 269 | 7219.22.10.99-7 | 其他ＳＵＳ400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 |
| 270 | 7219.23.10.11-1 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 271 | 7219.23.10.19-3 | ＳＵＳ430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 272 | 7219.23.10.91-4 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 273 | 7219.23.10.99-6 | 其他ＳＵＳ400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 274 | 7219.23.90.21-2 | 其他ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 275 | 7219.23.90.29-4 | ＳＵＳ316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 276 | 7219.23.90.31-0 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 277 | 7219.23.90.39-2 | ＳＵＳ304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 278 | 7219.23.90.41-8 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 279 | 7219.23.90.49-0 | 其他ＳＵＳ300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 280 | 7219.23.90.51-5 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 281 | 7219.23.90.59-7 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 282 | 7219.23.90.91-7 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 283 | 7219.23.90.99-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 |
| 284 | 7219.24.10.11-0 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 285 | 7219.24.10.19-2 | ＳＵＳ430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 286 | 7219.24.10.91-3 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 287 | 7219.24.10.99-5 | 其他ＳＵＳ400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 288 | 7219.24.90.21-1 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 289 | 7219.24.90.29-3 | ＳＵＳ316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 290 | 7219.24.90.31-9 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 291 | 7219.24.90.39-1 | ＳＵＳ304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 292 | 7219.24.90.41-7 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 293 | 7219.24.90.49-9 | 其他ＳＵＳ300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 294 | 7219.24.90.51-4 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 295 | 7219.24.90.59-6 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 296 | 7219.24.90.91-6 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 297 | 7219.24.90.99-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於3公厘者 |
| 298 | 7220.11.10.11-2 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 299 | 7220.11.10.19-4 | ＳＵＳ430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 300 | 7220.11.10.91-5 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 301 | 7220.11.10.99-7 | 其他ＳＵＳ400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 302 | 7220.11.90.21-3 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 303 | 7220.11.90.29-5 | ＳＵＳ316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 304 | 7220.11.90.31-1 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 305 | 7220.11.90.39-3 | ＳＵＳ304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 306 | 7220.11.90.41-9 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 307 | 7220.11.90.49-1 | 其他ＳＵＳ300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 308 | 7220.11.90.51-6 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 309 | 7220.11.90.59-8 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 310 | 7220.11.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 311 | 7220.11.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度4.75公厘及以上者 |
| 312 | 7220.12.10.11-1 | ＳＵＳ430系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 313 | 7220.12.10.19-3 | ＳＵＳ430系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 314 | 7220.12.10.91-4 | 其他ＳＵＳ400系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 315 | 7220.12.10.99-6 | 其他ＳＵＳ400系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 316 | 7220.12.90.21-2 | ＳＵＳ316系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 317 | 7220.12.90.29-4 | ＳＵＳ316系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 318 | 7220.12.90.31-0 | ＳＵＳ304系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 319 | 7220.12.90.39-2 | ＳＵＳ304系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 320 | 7220.12.90.41-8 | 其他ＳＵＳ300系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 321 | 7220.12.90.49-0 | ＳＵＳ300系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 322 | 7220.12.90.51-5 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 323 | 7220.12.90.59-7 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 324 | 7220.12.90.91-7 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 325 | 7220.12.90.99-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，寬度小於600公厘，厚度小於4.75公厘者 |
| 326 | 7209.15.10.10-4 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 327 | 7209.15.10.90-7 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 328 | 7209.15.20.10-2 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 329 | 7209.15.20.90-5 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 330 | 7209.15.30.10-0 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 331 | 7209.15.30.90-3 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 332 | 7209.16.10.10-3 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 333 | 7209.16.10.90-6 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 334 | 7209.16.20.10-1 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 335 | 7209.16.20.90-4 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 336 | 7209.16.30.10-9 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 337 | 7209.16.30.90-2 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 338 | 7209.17.10.10-2 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 339 | 7209.17.10.90-5 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量0.6%及以上者 |
| 340 | 7209.17.20.10-0 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 341 | 7209.17.20.90-3 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 342 | 7209.17.30.10-8 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，經退火調質，捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 343 | 7209.17.30.90-1 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 344 | 7209.25.10.00-4 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 345 | 7209.25.20.00-2 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 346 | 7209.25.30.00-0 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 347 | 7209.26.10.00-3 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 348 | 7209.26.20.00-1 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 349 | 7209.26.30.00-9 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度超過1公厘，但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 350 | 7209.27.10.00-2 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 351 | 7209.27.20.00-0 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 352 | 7209.27.30.00-8 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度0.5公厘及以上，但不超過1公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 353 | 7209.28.10.10-9 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 354 | 7209.28.10.20-7 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於0.32公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 355 | 7209.28.20.10-7 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 356 | 7209.28.20.20-5 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於0.32公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 357 | 7209.28.30.10-5 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 358 | 7209.28.30.20-3 | 冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度小於0.32公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 359 | 7209.90.10.00-4 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 360 | 7209.90.21.00-1 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但小於3公厘，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 361 | 7209.90.29.00-3 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，以重量計含碳量0.25%及以上但小於0.6%者 |
| 362 | 7209.90.31.00-9 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，厚度0.5公厘及以上，但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25%者 |
| 363 | 7209.90.39.00-1 | 其他冷軋（冷延）之鐵或非合金鋼扁軋製品，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 364 | 7211.23.10.10-0 | 未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 365 | 7211.23.10.20-8 | 未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 366 | 7211.23.10.30-6 | 未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.32公厘以下，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 367 | 7211.23.20.00-0 | 未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量小於0.25% 者 |
| 368 | 7211.29.11.10-3 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 369 | 7211.29.11.20-1 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 370 | 7211.29.11.30-9 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.32公厘以下，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 371 | 7211.29.12.00-4 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.25% 及以上但小於0.6% 者 |
| 372 | 7211.29.20.10-2 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度3公厘及以上，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 373 | 7211.29.20.20-0 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.5公厘及以上但小於3公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 374 | 7211.29.20.30-8 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.32公厘及以上但小於0.5公厘，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 375 | 7211.29.20.40-6 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，厚度0.32公厘以下，以重量計含碳量0.6% 及以上者 |
| 376 | 7211.90.10.00-0 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，熱軋及冷軋後再加工，厚度小於0.5公厘者 |
| 377 | 7211.90.20.00-8 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，熱軋及冷軋後再加工，厚度0.5公厘及以上但未達3公厘者 |
| 378 | 7211.90.30.00-6 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，熱軋及冷軋後再加工，厚度3公厘及以上但未達50公厘者 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 |
|---|---|---|
| 379 | 7211.90.40.00-4 | 其他未經被覆、鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，熱軋及冷軋後再加工，厚度50公厘及以上者 |
| 380 | 7225.50.00.00-4 | 其他合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，寬度600公厘及以上者 |
| 381 | 7226.20.00.10-8 | 高速鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，厚度60公厘及以上，以重量計含鉬量3% 及以上者 |
| 382 | 7226.20.00.20-6 | 高速鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，厚度小於60公厘，以重量計含鉬量3% 及以上者 |
| 383 | 7226.20.00.30-4 | 高速鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，厚度60公厘及以上，以重量計含鉬量小於3% 者 |
| 384 | 7226.20.00.40-2 | 高速鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者，厚度小於60公厘，以重量計含鉬量小於3% 者 |
| 385 | 7226.92.10.00-1 | 鎳鐵合金鋼扁軋製品，鎳含量不低於40%，冷軋（冷延）後未進一步加工，寬度小於600公厘者 |
| 386 | 7226.92.90.00-4 | 其他合金鋼扁軋製品，冷軋（冷延）後未進一步加工，寬度小於600公厘者 |
| 387 | 7210.41.00.00-3 | 其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品，波浪化者 |
| 388 | 7210.49.00.31-8 | 鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0.5公厘 |
| 389 | 7210.49.00.32-7 | 鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0.5公厘及以上但小於1.5公厘 |
| 390 | 7210.49.00.33-6 | 鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1.5公厘及以上 |
| 391 | 7210.49.00.41-6 | 鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0.5公厘 |
| 392 | 7210.49.00.42-5 | 鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0.5公厘及以上但小於1.5公厘 |
| 393 | 7210.49.00.43-4 | 鍍或塗鋅鐵合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1.5公厘及以上 |
| 394 | 7210.49.00.51-3 | 鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0.5公厘 |
| 395 | 7210.49.00.52-2 | 鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0.5公厘及以上但小於1.5公厘 |
| 396 | 7210.49.00.53-1 | 鍍或塗鋅鋁合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1.5公厘及以上 |
| 397 | 7210.49.00.61-1 | 鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0.5公厘 |
| 398 | 7210.49.00.62-0 | 鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0.5公厘及以上但小於1.5公厘 |
| 399 | 7210.49.00.63-9 | 鍍或塗鋅鋁鎂合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1.5公厘及以上 |
| 400 | 7210.49.00.90-6 | 其他鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者） |
| 401 | 7210.61.00.11-5 | 鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度小於0.5公厘 |
| 402 | 7210.61.00.12-4 | 鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度0.5公厘及以上但小於1.5公厘 |
| 403 | 7210.61.00.13-3 | 鍍或塗鋁鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品（非波浪化者），厚度1.5公厘及以上 |
| 404 | 7210.69.00.00-0 | 其他鍍或塗鋁之鐵或非合金鋼扁軋製品 |
| 405 | 7212.30.00.10-2 | 以冷軋為底材之其他方法鍍或塗鋅或鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品 |
| 406 | 7212.30.00.20-0 | 以熱軋為底材之其他方法鍍或塗鋅或鋅合金之鐵或非合金鋼扁軋製品 |
| 407 | 7212.50.10.00-7 | 其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特／公斤及以上者 |
| 408 | 7212.50.20.00-5 | 其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6.5瓦特／公斤者 |
| 409 | 7212.50.30.00-3 | 其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者 |
| 410 | 7212.50.90.00-0 | 其他方法鍍或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品 |
| 411 | 7210.20.00.00-8 | 鍍或塗鉛之鐵或非合金鋼扁軋製品，包括鍍鉛錫鐵片 |
| 412 | 7210.30.00.10-4 | 電解法鍍或塗純鋅之鋼 |
| 413 | 7210.30.00.20-2 | 電解法鍍或塗鋅鎳合金之鋼 |
| 414 | 7210.30.00.90-7 | 電解法鍍或塗其他鋅合金之鋼 |
| 415 | 7210.90.10.00-1 | 其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在6.5瓦特／公斤及以上者 |
| 416 | 7210.90.20.00-9 | 其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯／平方公尺時鐵心損失在5瓦特／公斤及以上但未達6.5瓦特／公斤者 |
| 417 | 7210.90.30.00-7 | 其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上，具電氣特性，以頻率50赫芝最大磁通密度1.5韋伯平方公尺時鐵心損失低於5瓦特／公斤者 |
| 418 | 7210.90.90.00-4 | 其他經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者 |
| 419 | 7212.20.00.00-6 | 經電解法鍍或塗鋅之鐵或非合金鋼扁軋製品 |
| 420 | 7225.91.00.00-5 | 電解法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者 |
| 421 | 7225.92.00.00-4 | 其他方法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度600公厘及以上者 |
| 422 | 7225.99.10.00-5 | 其他合金鋼之扁軋製品，寬度600公厘及以上，經鍍面、塗面或護面者 |
| 423 | 7225.99.90.00-8 | 其他合金鋼之扁軋製品，寬度600公厘及以上者 |
| 424 | 7226.99.10.00-4 | 電解法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 425 | 7226.99.20.00-2 | 其他方法鍍或塗鋅之其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |
| 426 | 7226.99.90.00-7 | 其他合金鋼扁軋製品，寬度小於600公厘者 |

# 「應檢附台灣鋼鐵工業同業公會簽發之加工證明書向海關報運出口之貨品表」
## 變更明細表（附件2）

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 | 變更事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7306.11.00.00-4 | 不銹鋼製油、氣管線用焊接管 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 2 | 7306.19.00.00-6 | 其他鋼鐵製油、氣管線用管 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 3 | 7306.21.00.00-2 | 不銹鋼製鑽採油或氣所用焊接套管及導管 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 4 | 7306.29.00.00-4 | 其他鋼鐵製鑽採油或氣所用套管及導管 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 5 | 7306.30.00.11-8 | 其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍，其外徑小於216.3公釐者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 6 | 7306.30.00.12-7 | 其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍，其外徑216.3公釐及以上但不超過406.4公釐 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 7 | 7306.30.00.20-7 | 其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以冷軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 8 | 7306.30.00.30-5 | 其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 9 | 7306.30.00.41-2 | 其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅，其外徑小於216.3公釐者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 10 | 7306.30.00.42-1 | 其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅，其外徑216.3公釐及以上但不超過406.4公釐 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 11 | 7306.30.00.90-2 | 其他管及空心型，鐵或非合金鋼圓橫斷面焊接管 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 12 | 7306.40.00.00-9 | 其他管及空心型，不銹鋼圓橫斷焊接者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 13 | 7306.69.00.10-3 | 其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 14 | 7306.69.00.20-1 | 其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以冷軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 15 | 7306.69.00.30-9 | 其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 16 | 7306.69.00.40-7 | 其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 17 | 7306.69.00.90-6 | 其他鋼鐵製非圓橫斷面焊接管 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 18 | 7306.90.90.10-7 | 其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱軋鋼捲為底材製管且未經塗鍍者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 19 | 7306.90.90.30-3 | 其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱浸鍍鋅鋼捲為底材製管者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 20 | 7306.90.90.40-1 | 其他鋼鐵製之其他管及空心型，以熱軋或冷軋鋼捲為底材製管再經熱浸鍍鋅者 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |
| 21 | 7306.90.90.90-0 | 其他鋼鐵製之其他管及空心型 | 屬第26類鋼品，刪除適用出口管理措施 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 | 變更事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7219.12.90.51-8 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 2 | 7219.12.90.59-0 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 3 | 7219.12.90.91-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 4 | 7219.12.90.99-2 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度4.75公厘及以上但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 5 | 7219.13.90.51-7 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 6 | 7219.13.90.59-9 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 7 | 7219.13.90.91-9 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 8 | 7219.13.90.99-1 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度3公厘及以上，但小於4.75公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 9 | 7219.14.90.51-6 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 10 | 7219.14.90.59-8 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 11 | 7219.14.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，捲盤狀，厚度小於3公厘者 | 刪除重複編列之號列 |

| 序號 | 貨品號列 | 貨　　名 | 變更事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 7219.14.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，捲盤狀，厚度小於3公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 13 | 7219.22.90.51-6 | ＳＵＳ200系列之熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 14 | 7219.22.90.59-8 | ＳＵＳ200系列之其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 15 | 7219.22.90.91-8 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，未經熱軋退火酸洗，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |
| 16 | 7219.22.90.99-0 | 其他熱軋不銹鋼扁軋製品，非捲盤狀，厚度4.75公厘及以上，但不超過10公厘者 | 刪除重複編列之號列 |